

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Con fundamento en el artículo 134, primero, tercer y cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 166, segundo párrafo y 167 de la Constitución de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; artículos 19 inciso a), 21 fracción I, 23 cuarto párrafo y 24 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo y de conformidad con la Convocatoria No. 002 publicada el día 17 de mayo del año en curso, se procede a realizar la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Nº SESESP/LPN/005/PS/FASPF/002/2022, relativo a la prestación del "Servicio de Cableado Estructurado", por lo que se levanta la siguiente:

ACTA

En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 25 de mayo del año en curso, reunidos en la Sala de Juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicada en Calle 1º de Mayo Sin Número Exterior, entre Calle Tomas Aznar Barbachano Colonia Proterritorio, Código Postal 77086, Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, México; se reunieron los servidores públicos, cuyos nombres y firmas se indican al final de la presente acta, con el objeto de participar en el presente acto presidido por el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de este Secretariado Ejecutivo.

La presente junta de aclaraciones tiene como finalidad dar respuesta a todas y cada una de las dudas y/o preguntas planteadas respecto de las bases de licitación y sus anexos, en el entendido de que aquellas que sean debidamente aclaradas y agreguen algún concepto, modifique algún término o especificación a las mismas, serán las únicas que se tomarán en cuenta.

- Iniciando la presente junta de aclaraciones, la convocante informa que, en complimiento al Anexo Primero del "Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorrogas de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 07 de septiembre de 2018, este acto será video grabado.
- II. Seguidamente se informa que para este acto se recibieron a través del correo electrónico procedimientos admvos@sesesparoo.gob.mx, en tiempo y forma, escrito de dudas y/o aclaraciones de las bases y anexos de la presente licitación pública, por parte del licitante que se relaciona a continuación:
 - María Gracia de Jesús Santin Villanueva
- III. Así mismo, se informa que se encuentran presentes en este acto los licitantes que se relacionan a continuación:
 - C. Alejandro Marneauz Martínez, en representación de la Persona Física C. María Gracia de Jesús Santin Villanueva.
 - C. Cristian Javier Vázquez, en representación de la Persona Física C. Cristina Isabel Méndez Vargas.
- IV. A continuación, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por los licitantes:

A

7

h

1



SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

QUINTANA ROO

María Gracia de Jesús Santin Villanueva, manifiesta tener las siguientes dudas y/o preguntas con respecto a las bases y/o anexos de la presente licitación:

R: La convocante aclara que se les da respuesta a las preguntas realizadas en una tabla anexa a la presente acta (anexo 1).

Favor Proporcionar planos del sembrado de nodos para medir las distancias del patch panel a cada nodo del usuario final.

R: La convocante aclara que, los planos se entregaran a los licitantes que acrediten el pago de bases de la presente licitación, en las oficinas del Centro Estatal de Información de este Secretariado, ubicadas en Calle 1º de Mayo Sin Número Exterior, entre Calle Tomas Aznar Barbachano Colonia Proterritorio, Código Postal 77086, Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, México, en un horario de 09:00 hrs a 15:00 hrs, de igual manera se le solicitara firmar un documento de confidencialidad de la información proporcionada.

Favor de proporcionar planos y fotos de lo que se encuentra instalado actualmente para la canalización.

R: La convocante aclara que, los planos se entregaran a los licitantes que acrediten el pago de bases de la presente licitación, en las oficinas del Centro Estatal de Información de este Secretariado, ubicadas en Calle 1º de Mayo Sin Número Exterior, entre Calle Tomas Aznar Barbachano Colonia Proterritorio, Código Postal 77086, Chefumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, México, en un horario de 09:00 hrs a 15:00 hrs, de igual manera se le solicitara firmar un documento de confidencialidad de la información proporcionada.

Con respecto al numeral 4.3.19 Establecimiento del licitante; Escrito bajo protesta de decir verdad, donde se manifieste que el licitante cuenta con establecimiento a su nombre dentro de la República Mexicana, ¿en caso que el establecimiento sea rentado, se debe manifestar?

R: La convocante aclara que el licitante deberá manifestar que el establecimiento es rentado, de igual manera deberá anexar el contrato de arrendamiento que así lo indique.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las 12:40 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce, quienes en ella intervinieron.

> POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojorquez

Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información

Pública y Protección de Datos Personales.

Lic. Mauricio Castillo Castellanos En representación del

Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez Encargado de Asuntos Jurídicos del SESESP





SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

"POR EL ÁREA SOLICITANTE"

D.A.H. Brung Miranda Elizarraraz

En representación del Centro Estatal de Información.

"POR LOS LICITANTES"

C. Alejandro Marneauz Martínez

En representación de la Persona Física C. María Gracia de Jesús Santin Villanueva Cristianvarquez

C. Cristian Javier Vazquez

En representación de la Persona Física C. Cristina Isabel Méndez Vargas

pe

ANEXO I. JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SESESP/LPN/005/PS/FASP/002/2022

Cableado y estructurado

¿El NEMA poro UPS yo se encuentro instalada?	¿Nos pueden proporcionar calendario en la instalación y jornado, en la que llevara calo, la instalación en los diversos municipida?	¿Cuántos merros linecies promedio de considera?	¿Cuántos metros lineales promedio de canaleta de plástico se considera?	¿Si existen accesorios, cuántos de cada uno?	¿Se considera algún accesario para rack como: Organizadores, charolas, PDU, etc.?	¿Cuántos Placas de pared se considera?	¿Cuántos Módulos Keystone se considero?	¿Cuántos nodos de red son y distancia promedio?	¿Se puede trabajor los fines de semana?	¿El ponchado se puede realizar en sitto?	¿El switch debe de ser rockeoble o puede ser de escritorio?	¿Cuántos puertos que debe tener el Switch?	¿Qué características debe tener el Switch: Administrable, Fast Ethernet, Gigabit, POE, etc.?	¿Cuántos metros lineales son?	¿El cable se encuentra en tuberla se encuentra en canaleta en muras, piso o piatóan?	¿El coble se encuentra en tubería sobrepuesta en muros, piso o plarán?	encuentra ahogoda en muros, piso o platón?	¿El cable se encuentra en tuberla se encuentra ahogoda en muros, piso o platfon?	
NO	El municipio debe autorizar en rada asso, por parte del en cada asso, por parte del procuedor debera desarrollar su plan de procuedor debera desarrollar su plan de l'arabja de principio de lunes trabja de principio de lunes de desarrollar su departera e las cambas, y adaptarse a las cambas,	٥	25	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19"	9 (2 dobles)	vo	•	NO O	Ω	rackeable	76	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	Š	Š	NO	Othon P. Blanco	
No	El municipio debe autorizar El municipio debe autorizar en cada caso, por porte del en cada caso, por porte del proovedor debera describir su plan de croa) de pronicipio de lunes traoj de principio de lunes o a domingo y 24 noras, y adoptarse a los cambos aper proponga el municipio que proponga el municipio que proponga el municipio	v	12.5	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19"	6		4	NO	R	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	ĸ	NO	No	Bacalar	
NO	El municipio debe autoritar en cada caso, por parte del prooviedor debera desarrollar su plan de traolo de principio de lunes a domingo y 24 horas, y adaptarse a los cambios que proponga el municipio	o	12.5	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19"	6	v	5	NO	S	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	NO O	NO O	N _O	Felipe Carrillo Puerto	
NO	El municipio debe outorizor en cado caso, por parte del provedor debera desarrollor su plan de l'bajo de principio de lunes a domingo y 24 horas, y adaptiorse a los cambios que proponga el municipio	۰	12.5	1 de cada uno	1 Panel de porcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19"	6	v	v	NO	Ñ	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	NO	ŏ	NO	José María Morelos	
NO	El municipio debe autorizar en cada caso, por porte del proovedor debera describilor su plan de traoja de principio de lunes a domingo y 24 noras, y adaptarse a los cambios que proporga el municipio	12	10	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19"	4		4	NO O	S	rackeable	16	No administrable, gigablt	SE ANEXA PLANO	NO	N _O	NO	Lázaro Cárdenas	
N	El municipio debe autorizor en cada caso, por parte del procedor debera desarrollor su plan de troajo de principio de lunes a dominigo y 24 noras, y adaptar se a los cambos que propongo el municipio.	21	12.5	1 de cada uno		5	U	U	8	δ	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	ŏ	NO	NO	Tulum	
NO	El municipio debe autorizar en cado caso, por parte del proovedor debera desarrollar su plan de irbajo de principio de lunes a domingo y 24 horas, y adaptarse a los cambos que propongo el municipio	180	25	1 de cada uno	Panel de parcheo de 24 1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de puertos y 1 organizador de cable cable de 19* de 19*	8 (2 dobles)	ω	œ	NO	δ	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	δ.	Ω	Ñ	Benito Juárez	
NO O	El municipio debe autorizar en cada caso, por parte del proovedor debero descrollar su plan de l'angla de principio de principio de l'angla de principio de l'angla de principio de boras, y adaptarse a bos combios que proponga el municipio	27	12.5	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19"	4		4	S	δ	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	N	Š	NO O	Isia Mujeres	
NO O	E municipio debe autorzor en cado coso, por parte del proprieto debera desarrollar su pian de tradicio de principio de lunto sa domingo y 24 noras, y adaptar se a los cambos que proporiga el municipio	12	12.5	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19°	œ	œ	ω	N O	δ	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	ŏ	NO	NO	Cozumel	
No	El municipio debe autorizar en cada en cada caso, por parte del caso, por porte del proovedor proovedor debera desarrollar su plan de desarrollar su plan de robjo de principio de tunes a domingo y 24 horas, y adaptares a domingo y 24 horas, y adaptares en los cambios que propongo el municipio municipio	3	12.5	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 organizador de cable de 19"	J.	v	S	8	S	rackeable	16	No administrable, gigabil	SE ANEXA PLANO	N	N	NO	Puerto Morelos	
NO	El municipio debe autorizar en cada caso, por parte del procovedor debera decarriblar su plana del trabjo de principio de l'unes a domingo y 21 noras, y adoptar se a los comaios que proponga el municipio	27	12.5	1 de cada uno	1 Panel de parcheo de 24 puertos y 1 Fanel de parcheo de 24 puertos y 1 1 organizador de cable de 197 organizador de cable de 197	14 (2 dobles)	X.	ī	ŏ	Ω	rackeable	16	No administrable, gigabit	SE ANEXA PLANO	N	N	NO (Es Piso falso)	Solidaridad	



Cristiannarques